RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI



CARATTERISTICHE GENERALI

I raccordi in ottone per tubi filettati sono utilizzati come giunzioni per tubazioni filettate UNI ISO 228/1. Le misure di filettatura suddivise nelle diverse tipologie di configurazione rendono più agevole e sicura la realizzazione degli impianti. Data la costruzione completamente in ottone sono adatti per usi professionali. Resistono all'esposizione prolungata del sole, agli agenti atmosferici ed alla luce.

COSTRUZIONE

A seconda delle varie tipologie e misure:	in ottone stampato EN 12165 – CW617N in ottone tornito EN 12164 – CW614N in ottone fuso EN 1982-CB753S

Cromatura RIVESTIMENTO ELETTROLITICO EN 12540 Cu/Ni5sCrr.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressioni:	
massima ammissibile di esercizio (PN)	10 bar
Temperature:	
Ammissibile di esercizio (TS):	
per articoli in assenza di elastomeri	da 0°C (escluso gelo) a +110 °C
per articoli in presenza di elastomeri	da 0°C (escluso gelo) a + 80 °C
Filettature:	
connessione alla tubazione	Filettatura sec. ISO 228/1
Prove e collaudi secondo	
tenuta dell'involucro	Prova P11 - EN 12266-1

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
italia@officinerigamonti.it

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

0113 TAPPI CIECHI FEMMINA - GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni			Finitura
	Dn	H	Ch.	
0113.008	1/4”	10	15	Giallo
0113.012	3/8”	10	18	Giallo
0113.015	1/2”	13	24	Giallo
0113.020	3/4”	14	29	Giallo
0113.025	1”	16	36	Giallo
0113.033	1”1/4	16	46	Giallo
0113.042	1”1/2	18	51	Giallo
0113.050	2”	22	65	Giallo
0113.108	1/4”	10	15	Cromato
0113.112	3/8”	10	24	Cromato
0113.115	1/2”	13	24	Cromato
0113.120	3/4”	14	29	Cromato
0113.125	1”	16	36	Cromato



0537 TAPPI CIECHI MASCHIO - GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni			Finitura
	Dn	H	Ch.	
0537.008	1/4”	14	15	Giallo
0537.012	3/8”	15	18	Giallo
0537.015	1/2”	15	22	Giallo
0537.020	3/4”	18	28	Giallo
0537.025	1”	18	35	Giallo
0537.033	1”1/4	25	40	Giallo
0537.042	1”1/2	26	21	Giallo
0537.050	2”	31	23	Giallo
0537.108	1/4”	14	15	Cromato
0537.112	3/8”	15	18	Cromato
0537.115	1/2”	15	22	Cromato
0537.120	3/4”	18	28	Cromato
0537.125	1”	18	35	Cromato



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

0535 VITI DOPPIE GIALLE MASCHIO-FEMMINA

Cod.	Dimensioni		
	Dn	D	H
0535.001	1/4”	-	18
0535.005	3/8”	Ø23	25
0535.010	1/2”	Ø27	25
0535.015	3/4”	Ø33	25
0535.021	1”	Ø41	34
0535.025	1”1/4	Ø53	36
0535.028	1”1/2	Ø61	39
0535.030	2”	Ø76	43



0535 VITI DOPPIE RIDOTTE GIALLE MASCHIO-FEMMINA

Cod.	Dimensioni			
	Dn	Dn1	D	H
0535.002	1/8”	1/4”	-	19
0535.007	1/4”	3/8”	Ø22	24
0535.014	3/8”	1/2”	Ø26	20
0535.009	1/2”	3/8”	Ø24	22
0535.011	1/2”	3/4”	Ø34	24
0535.012	1/2”	1”	Ø42	26
0535.013	3/4”	1/2”	Ø30	26
0535.016	3/4”	1”	Ø42	29
0535.022	1”	1”1/4	Ø53	33
0535.023	1”	1”1/2	Ø61	34
0535.026	1”1/4	1”1/2	Ø61	36
0535.029	1”1/2	2”	Ø76	41



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

0538 GHIERE RIDUZIONE CON ESAGONO MASCHIO FEMMINA GIALLE E CROMATE

Cod.	Dimensioni			Finitura
	Dn	Dn1	H	
0538.001	1/4”	1/8”	14	Giallo
0538.021	3/8”	1/8”	15	Giallo
0538.002	3/8”	1/4”	15	Giallo
0538.022	1/2”	1/8”	16	Giallo
0538.099	1/2”	1/4”	16	Giallo
0538.003	1/2”	3/8”	16	Giallo
0538.023	3/4”	1/4”	18	Giallo
0538.010	3/4”	3/8”	18	Giallo
0538.004	3/4”	1/2”	18	Giallo
0538.024	1”	3/8”	21	Giallo
0538.011	1”	1/2”	21	Giallo
0538.005	1”	3/4”	21	Giallo
0538.014	1”1/4	1/2”	24	Giallo
0538.013	1”1/4	3/4”	24	Giallo
0538.006	1”1/4	1”	26	Giallo
0538.019	1”1/2	1/2”	35	Giallo
0538.018	1”1/2	3/4”	35	Giallo
0538.012	1”1/2	1”	35	Giallo
0538.007	1”1/2	1”1/4	35	Giallo
0538.016	2”	1”	25	Giallo
0538.015	2”	1”1/4	25	Giallo
0538.008	2”	1”1/2	25	Giallo
0538.009	2”1/2	2”	28	Giallo
0538.101	1/4”	1/8”	14	Cromato
0538.121	3/8”	1/8”	15	Cromato
0538.102	3/8”	1/4”	15	Cromato
0538.122	1/2”	1/8”	16	Cromato
0538.199	1/2”	1/4”	16	Cromato
0538.103	1/2”	3/8”	16	Cromato
0538.123	3/4”	1/4”	18	Cromato
0538.110	3/4”	3/8”	18	Cromato
0538.104	3/4”	1/2”	18	Cromato
0538.124	1”	3/8”	21	Cromato
0538.111	1”	1/2”	21	Cromato
0538.105	1”	3/4”	21	Cromato
0538.129	1”1/4	1/2”	24	Cromato
0538.113	1”1/4	3/4”	24	Cromato
0538.106	1”1/4	1”	26	Cromato
0538.119	1”1/2	1/2”	35	Cromato
0538.114	1”1/2	3/4”	35	Cromato
0538.112	1”1/2	1”	35	Cromato
0538.107	1”1/2	1”1/4	35	Cromato



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

0750 GHIERE RIDUZIONI SENZA ESAGONO GIALLE

Cod.	Dimensioni		
	Dn	Dn1	H
0750.015	1/2”	3/8”	10
0750.020	3/4”	1/2”	10
0750.025	1”	3/4”	12
0750.033	1” 1/4	1”	14
0750.042	1” 1/2	1” 1/4	16



0751 GHIERE RIDUZIONI SENZA ESAGONO GIALLE CON BATTUTA INTERNA

Cod.	Dimensioni		
	Dn	Dn1	H
0751.015	1/2”	3/8”	10
0751.020	3/4”	1/2”	10
0751.025	1”	3/4”	12
0751.033	1” 1/4	1”	14
0751.042	1” 1/2	1” 1/4	16



0738 VITI DOPPIE CROMATE MASCHIO-MASCHIO

Cod.	Dimensioni	
	Dn	H
0738.005	1/8”	18
0738.008	1/4”	23
0738.012	3/8”	26
0738.015	1/2”	28
0738.020	3/4”	30
0738.025	1”	35



0740 VITI DOPPIE GIALLE MASCHIO-MASCHIO

Cod.	Dimensioni	
	Dn	H
0740.005	1/8”	18
0740.008	1/4”	23
0740.012	3/8”	26
0740.015	1/2”	28
0740.020	3/4”	30
0740.025	1”	35
0740.033	1” 1/4	45
0740.042	1” 1/2	59
0740.050	2”	61
0740.066	2” 1/2	48
0740.080	3”	57
0740.100	4”	76



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

0739 VITI DOPPIE RIDOTTE CROMATE MASCHIO-MASCHIO

Cod.	Dimensioni		
	Dn	Dn1	H
0739.001	1/4”	1/8”	18
0739.012	3/8”	1/8”	21
0739.002	3/8”	1/4”	25
0739.013	1/2”	1/4”	25
0739.003	1/2”	3/8”	29
0739.004	3/4”	1/2”	28
0739.010	1”	1/2”	32
0739.005	1”	3/4”	33
0739.015	1”1/4	3/4”	36
0739.006	1”1/4	1”	43



0741 VITI DOPPIE RIDOTTE GIALLE MASCHIO-MASCHIO

Cod.	Dimensioni		
	Dn	Dn1	H
0741.001	1/4”	1/8”	18
0741.012	3/8”	1/8”	21
0741.002	3/8”	1/4”	25
0741.013	1/2”	1/4”	25
0741.003	1/2”	3/8”	29
0741.004	3/4”	1/2”	28
0741.010	1”	1/2”	32
0741.005	1”	3/4”	33
0741.015	1”1/4	3/4”	36
0741.006	1”1/4	1”	43
0741.018	1”1/2	1”	36
0741.007	1”1/2	1”1/4	54
0741.022	2”	1”1/4	48
0741.008	2”	1”1/2	44
0741.011	2”1/2	2”	48



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

0744 BARILOTTI GIALLI MASCHIO-MASCHIO

Cod.	Dimensioni			
	Dn	D	H	H1
0744.006	1/2”	Ø 21	60	34
0744.008	1/2”	Ø 21	80	52
0744.010	1/2”	Ø 21	100	72
0744.012	1/2”	Ø 21	120	92
0744.015	1/2”	Ø 21	150	122
0744.106	3/4”	Ø 26	60	34
0744.108	3/4”	Ø 26	80	52
0744.110	3/4”	Ø 26	100	72
0744.112	3/4”	Ø 26	120	92
0744.150	3/4”	Ø 26	150	122
0744.206	1”	Ø 33	60	34
0744.208	1”	Ø 33	80	52
0744.210	1”	Ø 33	100	72
0744.220	1”	Ø 33	120	92
0744.250	1”	Ø 33	150	122



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

0745 PROLUNGHE GIALLE MASCHIO-FEMMINA

Cod.	Dimensioni			
	Dn	D	H	H1
0745.010	3/8”	Ø 21	21	12
0745.015	3/8”	Ø 21	24	15
0745.020	3/8”	Ø 21	29	20
0745.030	3/8”	Ø 21	39	30
0745.040	3/8”	Ø 21	49	40
0745.050	3/8”	Ø 21	59	50
0745.110	1/2”	Ø 25	22	12
0745.115	1/2”	Ø 25	25	15
0745.120	1/2”	Ø 25	30	20
0745.125	1/2”	Ø 25	35	25
0745.130	1/2”	Ø 25	40	30
0745.140	1/2”	Ø 25	50	40
0745.150	1/2”	Ø 25	60	50
0745.160	1/2”	Ø 25	70	60
0745.180	1/2”	Ø 25	90	80
0745.200	1/2”	Ø 25	110	100
0745.210	3/4”	Ø 32	22	12
0745.215	3/4”	Ø 32	25	15
0745.220	3/4”	Ø 32	30	20
0745.230	3/4”	Ø 32	40	30
0745.240	3/4”	Ø 32	50	40
0745.250	3/4”	Ø 32	60	50
0745.310	1”	Ø 38	26	12
0745.315	1”	Ø 38	29	15
0745.320	1”	Ø 38	34	20
0745.330	1”	Ø 38	44	30
0745.340	1”	Ø 38	54	40
0745.350	1”	Ø 38	64	50



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

0745.5 PROLUNGHE PESANTI GIALLE MASCHIO-FEMMINA

Cod.	Dimensioni			
	Dn	D	H	H1
0745.410	3/8”	Ø 22	21	12
0745.415	3/8”	Ø 22	24	15
0745.420	3/8”	Ø 22	29	20
0745.430	3/8”	Ø 22	39	30
0745.440	3/8”	Ø 22	49	40
0745.450	3/8”	Ø 22	59	50
0745.510	1/2”	Ø 27	20	12
0745.515	1/2”	Ø 27	25	15
0745.520	1/2”	Ø 27	30	20
0745.525	1/2”	Ø 27	36	25
0745.530	1/2”	Ø 27	40	30
0745.540	1/2”	Ø 27	50	40
0745.550	1/2”	Ø 27	60	50
0745.560	1/2”	Ø 27	71	60
0745.600	1/2”	Ø 27	110	100
0745.610	1/2”	Ø 33	23	12
0745.615	3/4”	Ø 33	26	15
0745.620	3/4”	Ø 33	31	20
0745.630	3/4”	Ø 33	41	30
0745.640	3/4”	Ø 33	51	40
0745.650	3/4”	Ø 33	61	50
0745.715	1”	Ø 40	29	15
0745.720	1”	Ø 40	34	20
0745.730	1”	Ø 40	44	30
0745.740	1”	Ø 40	54	40
0745.750	1”	Ø 40	64	50



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

0746 PROLUNGHE CROMATE MASCHIO-FEMMINA

Cod.	Dimensioni			
	Dn	D	H	H1
0746.010	3/8”	Ø 21	21	12
0746.015	3/8”	Ø 21	24	15
0746.020	3/8”	Ø 21	29	20
0746.030	3/8”	Ø 21	39	30
0746.040	3/8”	Ø 21	49	40
0746.050	3/8”	Ø 21	59	50
0746.110	1/2”	Ø 25	22	12
0746.115	1/2”	Ø 25	25	15
0746.120	1/2”	Ø 25	30	20
0746.125	1/2”	Ø 25	35	25
0746.130	1/2”	Ø 25	40	30
0746.140	1/2”	Ø 25	50	40
0746.150	1/2”	Ø 25	60	50
0746.160	1/2”	Ø 25	70	60
0746.180	1/2”	Ø 25	90	80
0746.200	1/2”	Ø 25	110	100
0746.210	3/4”	Ø 32	22	12
0746.215	3/4”	Ø 32	25	15
0746.220	3/4”	Ø 32	30	20
0746.230	3/4”	Ø 32	40	30
0746.240	3/4”	Ø 32	50	40
0746.250	3/4”	Ø 32	60	50



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

0746.5 PROLUNGHE PESANTI CROMATE MASCHIO-FEMMINA



Cod.	Dimensioni			
	Dn	D	H	H1
0746.410	3/8”	Ø 22	21	12
0746.415	3/8”	Ø 22	24	15
0746.420	3/8”	Ø 22	29	20
0746.430	3/8”	Ø 22	39	30
0746.440	3/8”	Ø 22	49	40
0746.450	3/8”	Ø 22	59	50
0746.510	1/2”	Ø 27	20	12
0746.515	1/2”	Ø 27	25	15
0746.520	1/2”	Ø 27	30	20
0746.525	1/2”	Ø 27	36	25
0746.530	1/2”	Ø 27	40	30
0746.540	1/2”	Ø 27	50	40
0746.550	1/2”	Ø 27	60	50
0746.560	1/2”	Ø 27	71	60
0746.600	1/2”	Ø 27	100	100
0746.610	3/4”	Ø 33	23	12
0746.615	3/4”	Ø 33	26	15
0746.620	3/4”	Ø 33	31	20
0746.630	3/4”	Ø 33	41	30
0746.640	3/4”	Ø 33	51	40
0746.650	3/4”	Ø 33	61	50

Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

2070 MANICOTTI FEMMINA-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni			Finitura
	Dn	D	H	
2070.008	1/4”	Ø18	24	Giallo
2070.012	3/8”	Ø23	28	Giallo
2070.015	1/2”	Ø28	32	Giallo
2070.020	3/4”	Ø34	34	Giallo
2070.025	1”	Ø40	42	Giallo
2070.033	1”1/4	Ø52	44	Giallo
2070.042	1”1/2	Ø58	52	Giallo
2070.050	2”	Ø70	63	Giallo
2070.108	1/4”	Ø18	24	Cromato
2070.112	3/8”	Ø23	28	Cromato
2070.115	1/2”	Ø28	32	Cromato
2070.120	3/4”	Ø34	34	Cromato
2070.125	1”	Ø40	42	Cromato



2079 MANICOTTI RIDOTTI FEMMINA-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni					Finitura
	Dn	Dn1	D	D1	H	
2079.012	3/8”	1/4”	Ø24	Ø20	23	Giallo
2079.015	1/2”	3/8”	Ø29	Ø25	28	Giallo
2079.020	3/4”	1/2”	Ø34	Ø29	30	Giallo
2079.025	1”	3/4”	Ø42	Ø36	38	Giallo
2079.033	1”1/4	1”	Ø50	Ø45	38	Giallo
2079.034	1”1/2	1”1/4	Ø56	Ø48	48	Giallo
2079.043	2”	1”1/2	Ø68	Ø48	49	Giallo
2079.112	3/8”	1/4”	Ø24	Ø20	23	Cromato
2079.115	1/2”	3/8”	Ø29	Ø25	28	Cromato
2079.120	3/4”	1/2”	Ø34	Ø29	30	Cromato
2079.125	1”	3/4”	Ø42	Ø36	38	Cromato
2079.133	1”1/4	1”	Ø50	Ø45	38	Cromato



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

2071 GOMITI 90° FEMMINA-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni				Finitura
	Dn	Dn1	L	H	
2071.008	1/4”	1/4”	30	21	Giallo
2071.012	3/8”	3/8”	35	23	Giallo
2071.015	1/2”	1/2”	40	27	Giallo
2071.020	3/4”	3/4”	40	23	Giallo
2071.025	1”	1”	53	33	Giallo
2071.033	1”1/4	1”1/4	68	43	Giallo
2071.042	1”1/2	1”1/2	76	47	Giallo
2071.050	2”	2”	91	56	Giallo
2071.108	1/4”	1/4”	30	21	Cromato
2071.112	3/8”	3/8”	35	23	Cromato
2071.115	1/2”	1/2”	40	27	Cromato
2071.120	3/4”	3/4”	40	23	Cromato
2071.125	1”	1”	53	33	Cromato
2071.215	1/2”	3/8”	40	27	Giallo
2071.220	3/4”	1/2”	44	29	Giallo
2071.225	1”	1/2”	51	33	Giallo
2071.226	1”	3/4”	51	33	Giallo



2072 GOMITI 90° MASCHIO-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni					Finitura
	Dn	Dn1	L	H	H1	
2072.008	1/4”	1/4”	18	38	29	Giallo
2072.012	3/8”	3/8”	20	45	33	Giallo
2072.015	1/2”	1/2”	24	48	34	Giallo
2072.020	3/4”	3/4”	23	58	41	Giallo
2072.025	1”	1”	36	72	51	Giallo
2072.033	1”1/4	1”1/4	40	82	57	Giallo
2072.042	1”1/2	1”1/2	47	92	64	Giallo
2072.050	2”	2”	56	104	69	Giallo
2072.108	1/4”	1/4”	18	38	29	Cromato
2072.112	3/8”	3/8”	20	45	33	Cromato
2072.115	1/2”	1/2”	24	48	34	Cromato
2072.120	3/4”	3/4”	23	58	41	Cromato
2072.125	1”	1”	36	72	51	Cromato
2072.220	3/4”	1/2”	30	56	40	Giallo
2072.225	1”	3/4”	40	65	45	Giallo
2072.233	1”1/4	1”	40	80	65	Giallo



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

2073 TEE 90° FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni				Finitura
	Dn	Dn1	L	H	
2073.008	1/4”	1/4”	23	38	Giallo
2073.012	3/8”	3/8”	25	43	Giallo
2073.015	1/2”	1/2”	26	43	Giallo
2073.020	3/4”	3/4”	30	51	Giallo
2073.025	1”	1”	38	65	Giallo
2073.033	1”1/4	1”1/4	49	87	Giallo
2073.042	1”1/2	1”1/2	55	97	Giallo
2073.050	2”	2”	56	117	Giallo
2073.108	1/4”	1/4”	23	38	Cromato
2073.112	3/8”	3/8”	25	43	Cromato
2073.115	1/2”	1/2”	26	43	Cromato
2073.120	3/4”	3/4”	30	51	Cromato
2073.125	1”	1”	38	65	Cromato
2073.220	3/4”	1/2”	31	60	Giallo
2073.225	1”	1/2”	33	59	Giallo
2073.227	1”	3/4”	36	70	Giallo
2073.233	1”1/4	1”	40	80	Giallo
2073.242	1”1/2	1”1/4	48	96	Giallo
2073.250	2”	1”1/2	54	110	Giallo



2077 CROCE 90° FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA GIALLI

Cod.	Dimensioni		
	Dn	L	H
2077,015	1/2”	40	40
2077,020	3/4”	63	63
2077,025	1”	65	65



2080 TRE VIE FEMMINA-FEMMINA-FEMMINA GIALLI

Cod.	Dimensioni			
	Dn	L	L1	H
2080,015	1/2”	44	30	44
2080,020	3/4”	48	33	49



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

OR
OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

2074 BOCCHETTONI DIRITTI SEDE OTTONE CONICA 3 PEZZI FEMMINA-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni		Finitura
	Dn	H	
2074.015	1/2"	45	Giallo
2074.020	3/4"	45	Giallo
2074.025	1"	45	Giallo
2074.115	1/2"	45	Cromato
2074.120	3/4"	45	Cromato
2074.125	1"	45	Cromato



2075 BOCCHETTONI DIRITTI SEDE OTTONE CONICA 3 PEZZI MASCHIO-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni		Finitura
	Dn	H	
2075.012	3/8"	41	Giallo
2075.015	1/2"	45	Giallo
2075.020	3/4"	52	Giallo
2075.025	1"	58	Giallo
2075.033	1"1/4	69	Giallo
2075.112	3/8"	41	Cromato
2075.115	1/2"	45	Cromato
2075.120	3/4"	52	Cromato
2075.125	1"	58	Cromato

Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI FILETTATI

2078 BOCCHETTONI CURVI 90° SEDE OTTONE CONICA 3 PEZZI MASCHIO-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni				Finitura
	Dn	L	H	H1	
2078.012	3/8”	22	57	47	Giallo
2078.015	1/2”	24	63	51	Giallo
2078.020	3/4”	29	76	60	Giallo
2078.025	1”	34	89	68	Giallo
2078.033	1”1/4	39	110	85	Giallo
2078.112	3/8”	22	57	47	Cromato
2078.115	1/2”	24	63	51	Cromato
2078.120	3/4”	29	76	60	Cromato
2078.125	1”	34	89	68	Cromato
2078.133	1”1/4	39	110	85	Cromato



2175 BOCCHETTONI DIRITTI SEDE CON O-RING 3 PEZZI MASCHIO-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni		Finitura
	Dn	H	
2175.012	3/8”	41	Giallo
2175.015	1/2”	45	Giallo
2175.020	3/4”	52	Giallo
2175.025	1”	58	Giallo
2175.033	1”1/4	69	Giallo
2175.112	3/8”	41	Cromato
2175.115	1/2”	45	Cromato
2175.120	3/4”	52	Cromato
2175.125	1”	58	Cromato
2175.133	1”1/4	69	Cromato



2178 BOCCHETTONI CURVI 90° SEDE CON O-RING 3 PEZZI MASCHIO-FEMMINA GIALLI E CROMATI

Cod.	Dimensioni				Finitura
	Dn	L	H	H1	
2178.012	3/8”	22	57	47	Giallo
2178.015	1/2”	24	63	51	Giallo
2178.020	3/4”	29	76	60	Giallo
2178.025	1”	34	89	68	Giallo
2178.033	1”1/4	39	110	85	Giallo
2178.112	3/8”	22	57	47	Cromato
2178.115	1/2”	24	63	51	Cromato
2178.120	3/4”	29	76	60	Cromato
2178.125	1”	34	89	68	Cromato
2178.133	1”1/4	39	110	85	Cromato



Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.